



Trockenbauzubehör für Wand und Decke
Schallentkopplung im Trockenbau
Befestigungsmittel für Wand und Decke

Inhalt	Seite
Draht- und Direktabhängungen <i>Wire and direct suspension</i>	3 - 8
Noniusabhängungen <i>Nonius suspension</i>	9 - 11
Anschlagwinkel / Steckwinkelsatz für UA-Profile <i>Back squares / Fixing angle kit for UA-Profiles</i>	12 - 13
Sonderzubehör <i>Special accessories</i>	13
Befestigungsmittel / Werkzeuge <i>Screws / Dowels / Tools</i>	14 - 15
Zubehör für Weitspannträgersysteme <i>Accessories for wide span systems</i>	15
Zubehörteile schallentkoppelt <i>Accessories with acoustic separation</i>	16 - 17
Bestellformular <i>Order sheet</i>	18
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	19

Trockenbauzubehör Accessories for drywall installation

Draht- und Direktabhängungen Wire and direct suspension

Geprüft nach DIN EN 13964 Tested by DIN EN 13964

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Tragfähigkeit Carrying capacity kN kN	VE Packing unit Stck pc.	Palette Pallet Kt. box	kg / VE kg / PU	Preiseinheit Price unit Stck pc.	Bruttopreis Price €
80142		Kreuzverbinder für CD 60 / 27 Cross connector for CD 60 / 27	0,880	100	48	4,60	100	18,60
80145		Kreuzverbinder flach für CD 60 / 27 Cross connector flat for CD 60 / 27	0,681	100	84	4,60	100	18,60
80143		Kreuzverbinder UA 50 / CD Cross connector UA 50 / CD	auf Anfrage on request	100	-/-	4,20	100	41,40
80140		Ankerwinkel Anchoring angle	0,231	250	168	2,90	100	7,40
80109				100	-/-	1,15	100	7,40
80141		Längsverbinder für CD 60 / 27 Longitudinal connector for CD 60 / 27	-/-	100	48	3,70	100	14,20
80297		Winkelverbinder für CD 60 / 27 Angle connector for CD 60 / 27	-/-	100	-/-	7,20	100	89,00
80298		Universalverbinder für CD 60 / 27 Universal connector for CD 60 / 27	-/-	100	-/-	4,50	100	61,20
80153		Niveauverbinder für CD 60 / 27 Level connector for CD 60 / 27	auf Anfrage on request	50	-/-	6,80	100	112,40
80299		Verbindungsschuh für CD 60 / 27 Same level cross connector for CD 60 / 27	-/-	100	-/-	5,70	100	63,20

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Draht- und Direktabhängungen *Wire and direct suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
80146		Direktabhänger flach GK 60 für CD 60 / 27 <i>Direct suspension hanger flat GK 60 for CD 60 / 27</i>	0,822	100	168	2,60	100	13,20
80147		Direktabhänger flach GK 125 für CD 60 / 27 <i>Direct suspension hanger flat GK 125 for CD 60 / 27</i>	0,822	100	51	5,50	100	18,90
80148		Direktabhänger flach GK 60 für Holzlattung <i>Direct suspension hanger flat for timber lathing</i>	1,029	100	168	2,60	100	13,20
80149		Direktabhänger flach GK 125 für Holzlattung <i>Direct suspension hanger flat for timber lathing</i>	1,029	100	51	5,50	100	18,90
80160		Direktabhänger flach GK 200 für CD 60 / 27 und Holzlattung <i>Direct suspension hanger flat GK 200 for CD 60 / 27 and timber lathing</i>	0,683	100	64	7,90	100	39,80
80163		Direktabhänger abgewinkelt GK 60 <i>Direct suspension hanger angled GK 60</i>	0,822	100	-/-	2,70	100	19,80
80161		Direktabhänger abgewinkelt GK 125 <i>Direct suspension hanger angled GK 125</i>	0,822	50	51	2,90	100	27,80
80124		Direktabhänger für CD 60 / 27 Schienenläufer <i>Direct suspension hanger for CD 60 / 27</i>	0,514	100	48	4,80	100	18,50
80242		Direktabhänger für CD 60 / 27 Klickfix <i>Direct suspension hanger for CD 60 / 27 Klickfix</i>	0,425	100	168	2,70	100	18,60
80246		Befestigungsclip für CD 60 / 27 <i>Fixing-clip for CD 60 / 27</i>	-/-	100	-/-	3,90	100	43,00
80240		Justierbarer Direktabhänger inkl. 2 Sicherungsklammern Min. Abhängehöhe 59 mm - max. 108 mm <i>Direct suspension element incl. 2 safety clips</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	50	-/-	6,00	100	175,80
80296		Justierbarer Direktabhänger inkl. 2 Sicherungsklammern Min. Abhängehöhe 40 mm - max. 70 mm <i>Direct suspension element incl. 2 safety clips</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	50	-/-	5,50	100	167,40

Trockenbauzubehör Accessories for drywall installation

Draht- und Direktabhängungen Wire and direct suspension

Geprüft nach DIN EN 13964 Tested by DIN EN 13964

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Tragfähigkeit Carrying capacity kN kN	VE Packing unit Stck pc.	Palette Pallet Kt. box	kg / VE kg / PU	Preiseinheit Price unit Stck pc.	Bruttopreis Price €
80110		Ankerschlitzbandabhängung kurz Länge: 105 mm Slotted tape hanger short Length: 105 mm	0,221	100	168	2,40	100	13,40
80111		Ankerschlitzbandabhängung mittel Länge: 170 mm Slotted tape hanger medium Length: 170 mm	auf Anfrage on request	100	144	3,70	100	32,80
80127		Ankerschlitzbandabhängung lang Länge: 270 mm Slotted tape hanger long Length: 270 mm	0,416	100	119	5,90	100	27,00
80123		Schlitzbandabhängung für T-Profile Slotted tape hanger for T-Profiles	0,266	100	-/-	1,60	100	9,20
80139		Ankerschnellspannabhängung für CD 60 / 27 Quick suspension anchoring element for CD 60 / 27	0,327	100	84	1,80	100	27,80
83139		Ankerschnellspannabhängung für CD 60 / 27 Lange Ausführung Quick suspension anchoring element for CD 60 / 27 Long version	0,307	100	48	3,50	100	37,80
80339		Ankerschnellspannabhängung für CD 60 / 27 Klick-System für Nonius- oder Drahtabhängung Quick suspension anchoring element for CD 60 / 27 Clip in	Ohne Verschr. 0,263 / 0,323 Draht / Nonius Mit Verschr. 0,360 / 0,596 Draht / Nonius	50	48	3,10	100	61,00
88306		Ankerschnellspannabhängung für CD 60 / 27 mit seitlicher Drahteinführung Quick suspension anchoring element for CD 60 / 27	auf Anfrage on request	100	45	5,50	100	126,40
80103		Schnellspannabhängung für T-Profile Suspension key for T-Profiles	0,287	100	84	3,20	100	31,00

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Draht- und Direktabhängungen *Wire and direct suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
80193		Schnellspanabhängiger für T-Profile, Klickfix <i>Suspension key for T-Profiles, Klickfix</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	84	3,20	100	41,80
80108		Schnellspanabhängiger für T-Profile, Klickfix mit Sicherungsblech <i>Suspension key for T-Profiles</i> <i>with locking plate, Klickfix</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	170	2,90	100	57,60
80106		Schnellspanabhängiger für Anschraubmontage gerade <i>Suspension key</i> <i>for screw-on assembly straight</i>	0,559	100	84	3,20	100	31,20
80107		Schnellspanabhängiger für Anschraubmontage abgewinkelt <i>Suspension key</i> <i>for screw-on assembly angled</i>	0,559	100	84	3,30	100	31,20

Trockenbauzubehör Accessories for drywall installation

Draht- und Direktabhängungen Wire and direct suspension

Geprüft nach DIN EN 13964 Tested by DIN EN 13964

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Tragfähigkeit Carrying capacity kN kN	VE Packing unit Stck pc.	Palette Pallet Kt. box	kg / VE kg / PU	Preiseinheit Price unit Stck pc.	Bruttopreis Price €
		Schnellspannhänger mit Hakendraht <i>Suspension key with hook wire</i> Länge <i>Length</i> :						
80095		75 mm	0,290	100	84	2,20	100	32,90
80081		100 mm	0,290	100	84	2,40	100	33,60
80096		125 mm	0,290	100	84	2,60	100	34,40
80084		200 mm	0,290	100	84	3,30	100	36,30
80097		250 mm	0,290	100	84	3,80	100	37,90
80060		Doppelfeder für 2 Drähte <i>Double spring clip for use with 2 wires</i>	geprüft mit Haken / Haken	250	84	3,10	100	19,40
80088		Verpackungseinheit 100 Stck <i>Packing unit 100 pieces</i>	Haken / Öse tested with hook / hook hook / eyelet	100	-/-	1,80	100	19,40
		Doppelfeder vormontiert mit 2 Drähten Öse / Haken <i>Double spring clip pre-assembled with 2 wires</i> <i>Eyelet / hook</i> Spannbereich <i>Tension range</i>						
80061		125 - 200 mm	0,302	100	-/-	4,30	100	33,20
80062		190 - 330 mm	0,302	50	-/-	2,90	100	41,80
80063		295 - 540 mm	0,302	50	-/-	4,00	100	47,80
80064		495 - 940 mm	0,302	50	-/-	6,10	100	61,00
80065		695 - 1340 mm	0,302	50	-/-	8,20	100	74,60
80066		895 - 1740 mm	0,302	50	-/-	10,70	100	88,00
		Doppelfeder vormontiert mit 2 Drähten Haken / Haken <i>Double spring clip pre-assembled with 2 wires</i> <i>Hook / hook</i> Spannbereich <i>Tension range</i>						
80071		125 - 200 mm	0,302	100	-/-	4,30	100	35,00
80072		190 - 330 mm	0,302	50	-/-	3,00	100	42,00
80073		295 - 540 mm	0,302	50	-/-	4,10	100	48,20
80074		495 - 940 mm	0,302	50	-/-	6,10	100	61,40
80075		695 - 1340 mm	0,302	50	-/-	8,10	100	74,80
80076		895 - 1740 mm	0,302	50	-/-	10,10	100	88,40
		Ösendraht Durchmesser 4 mm <i>Eyelet suspension wire</i> <i>Diameter 4 mm</i> Länge <i>Length</i>	abhängig vom eingesetzten Schnellspann- abhängiger <i>depending upon</i> <i>the hangers used</i>		auf Anfrage on request			
80021		125 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100		1,50	100	7,10
80022		250 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100		2,70	100	9,60
80023		375 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		3,90	100	12,50
80024		500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		5,10	100	16,30
80025		750 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		7,50	100	24,00

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Draht- und Direktabhängungen *Wire and direct suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
80026		1000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		9,90	100	31,60
80027		1250 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		13,30	100	39,20
80028		1500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		14,80	100	46,70
80029		1750 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		17,40	100	54,40
80030		2000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		19,60	100	62,00
80031		2500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		24,50	100	77,20
80032		3000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		29,10	100	93,20
80999		Fix / <i>Dead length</i> max. 3900 mm Weitere Längen auf Anfrage <i>Other lengths on request</i>		100		-/-	100	35,00
		Hakendraht Durchmesser 4 mm <i>Hook suspension wire</i> <i>Diameter 4 mm</i> Länge <i>Length</i>	abhängig vom eingesetzten Schnellspann- abhängiger <i>depending upon</i> <i>the hangers used</i>		auf Anfrage <i>on</i> <i>request</i>			
80001		125 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100		1,60	100	7,10
80002		250 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100		2,80	100	9,60
80003		375 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		3,90	100	12,50
80004		500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		5,10	100	16,30
80005		750 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		7,60	100	24,00
80006		1000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		9,40	100	31,60
80007		1250 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		13,90	100	39,20
80008		1500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		15,90	100	46,70
80009		1750 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		17,10	100	54,40
80010		2000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		19,70	100	62,00
80011		2500 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		24,80	100	77,20
80012		3000 mm gebündelt <i>bundled</i>		100		29,70	100	93,20
80888		Fix / <i>Dead length</i> max. 3900 mm Weitere Längen auf Anfrage <i>Other lengths on request</i>		100		-/-	100	35,00
		Ösendraht 90° abgewinkelt Durchmesser 4 mm <i>Eyelet suspension wire 90° angled</i> <i>Diameter 4 mm</i> Länge <i>Length</i>	abhängig vom eingesetzten Schnellspann- abhängiger <i>depending upon</i> <i>the hangers used</i>					
80099		250 mm		100	-/-	2,90	100	12,60
80041		375 mm		100	-/-	4,20	100	15,60
80057		500 mm		100	-/-	5,40	100	23,20
80038		750 mm		100	-/-	7,90	100	29,80
80058		1000 mm		100	-/-	10,30	100	35,80
80059		1500 mm		100	-/-	15,25	100	51,40
80051		Glatter Draht, Länge 1000 - 4000 mm lieferbar <i>Smooth wire, Length 1000 - 4000 mm available</i>	-/-	100	-/-	-/-	100	29,80
80050		Glatter Draht, Länge 3000 mm <i>Smooth wire, Length 3000 mm</i>	-/-	100	-/-	29,00	100	89,40

Trockenbaubehör *Accessories for drywall installation*

Noniusabhängungen *Nonius suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
		Noniusabhängung Oberteil durchgehend gelocht <i>Nonius suspension upper part</i> <i>perforated</i> Länge <i>Length</i>	abhängig vom eingesetzten Nonius- unterteil <i>depending upon</i> <i>the suspension</i> <i>piece upper part</i>					
80201		140 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	2,50	100	13,60
80202		190 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	3,80	100	17,40
80203		290 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	5,30	100	25,40
80204		390 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	7,60	100	32,80
80205		490 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	9,40	100	40,60
80206		590 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	10,70	100	52,00
80207		690 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	12,20	100	56,40
80208		790 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	14,10	100	67,80
80209		890 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	15,90	100	71,80
80210		990 mm Kartonverpackung <i>Box</i>		100	-/-	18,10	100	86,20
80211		1090 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	4,75	100	94,00
80212		1190 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	5,20	100	102,00
80213		1290 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	5,60	100	110,40
80214		1390 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	6,10	100	118,80
80215		1490 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	6,50	100	127,00
80216		1590 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	7,00	100	134,80
80217		1690 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	7,40	100	152,40
80218		1790 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	7,90	100	162,20
80219		1890 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	8,30	100	170,00
80220		1990 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	8,80	100	179,20
80221		2090 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	9,10	100	196,20
80222		2190 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	9,50	100	205,40
80223		2290 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	9,80	100	214,60
80224		2390 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	10,20	100	223,80
80225		2490 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	10,60	100	233,00
80226		2590 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	11,10	100	242,20
80227		2690 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	11,50	100	251,40
80228		2790 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	11,90	100	260,60
80229		2890 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	12,40	100	269,80
80230		2990 mm gebündelt <i>bundled</i>		25	-/-	12,80	100	279,00
		Länge umgebogen = Gesamtlänge abzüglich 55 mm <i>Angled length</i> = <i>Total length less 55 mm</i>						
85230		Noniusstab ohne Anschraubende Länge 3000 mm <i>Nonius bar without fastening end</i> <i>Length 3000 mm</i>	-/-	25	-/-	13,10	100	281,00

Trockenbaubehör *Accessories for drywall installation*

Noniusabhängungen *Nonius suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
85231		Noniusverbinder Länge 90 mm <i>Nonius connector</i> <i>Length 90 mm</i>	-/-	100	84	2,00	100	12,80
80237		Noniuskupplung Länge 190 mm <i>Nonius coupling</i> <i>Length 190 mm</i>	-/-	100	-/-	4,00	100	59,00
80116		Sicherungsklammer für Noniusabhänger Je Noniusverbindung 2 Klammern zu verwenden <i>Safety clip for nonius suspension hanger</i> <i>2 safety clips required for each nonius connection</i>	geprüft mit Nonius- oberteil und Nonius- unterteil <i>tested with</i> <i>nonius suspension</i>	100	552	0,70	100	6,00
80260		Sicherungsplint für Noniusabhänger <i>Safety clip for nonius suspension hanger</i>	Prüfprotokoll in Anlehnung an DIN EN 13964 <i>based on</i> <i>DIN EN 13964</i>	100	552	0,50	100	7,00
80231		Noniusunterteil für T-Profile Länge 190 mm <i>Nonius bottom part for T-Profiles</i> <i>Length 190 mm</i>	0,276	100	84	4,20	100	20,60
80233		Noniusunterteil für Anschraubmontage, gerade Länge 190 mm <i>Nonius bottom part for screw-on assembly, straight</i> <i>Length 190 mm</i>	0,283	100	84	4,20	100	21,60
80234		Noniusunterteil für Anschraubmontage, abgewinkelt Länge 170 mm <i>Nonius bottom part for screw-on assembly,</i> <i>angled</i> <i>Length 170 mm</i>	0,248	100	84	4,40	100	21,60
80235		Noniusunterteil für CD 60 / 27 Länge 120 mm <i>Nonius bottom part for CD 60 / 27</i> <i>Length 120 mm</i>	Ohne Verschr. 0,367 Mit Verschr. 0,750	100	84	3,90	100	28,20
80335		Noniusunterteil für CD 60 / 27 Klicksystem Länge 85 mm <i>Nonius bottom part for CD 60 / 27 Click-system</i> <i>Length 85 mm</i>	Ohne Verschr. 0,421 Mit Verschr. 0,857	50	48	490	100	35,80

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Noniusabhängungen *Nonius suspension*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
88305		Noniusunterteil für CD 60 / 27 <i>Nonius bottom part for CD 60 / 27</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	-/-	4,90	100	74,00
88307		Noniusunterteil für CD 60 / 27 Schrägzug <i>Nonius bottom part for CD 60 / 27</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	-/-	5,80	100	328,40
80239		Noniusbügel für UA 50 mit Sicherungssplint <i>Nonius shackle part for UA 50 with safety pins</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	-/-	5,00	100	79,00
80259		Noniusbügel für CD 60 / 27 mit Sicherungssplint <i>Nonius shackle part for CD 60 / 27 with safety pins</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	32	5,10	100	79,00
		Noniusabhängung Ober- und Unterteil für T-Profile <i>Nonius suspension piece upper and bottom part for T-Profiles</i> <i>Länge Length</i>	auf Anfrage <i>on request</i>					
80243		40 - 80 mm		100	-/-	2,40	100	39,00
80244		60 - 100 mm		100	-/-	2,80	100	43,00
80241		80 - 120 mm		100	-/-	3,30	100	45,00
		Ohne Sicherungssplint- / klammern <i>Without safety clips</i>						
		Noniusabhängung Oberteil für T-Profile <i>Nonius suspension piece upper part for T-Profiles</i> <i>Länge Length</i>						
80254		47 mm	-/-	100	-/-	1,20	100	21,80
80255		72 mm	-/-	100	-/-	1,60	100	25,00
80256		100 mm	-/-	100	-/-	2,10	100	27,80
80257		Noniusabhängung Unterteil für T-Profile <i>Nonius suspension piece bottom part for T-Profiles</i> <i>Länge 55 mm</i> <i>Length 55 mm</i>	-/-	100	-/-	1,30	100	19,80

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Anschlagwinkel / Steckwinkelsatz für UA-Profile

Back squares / Fixing angle kit for UA-Profiles

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
80125		Anschlagwinkel für UA 50 <i>Back square for UA 50</i>	-/-	100	-/-	6,90	100	25,80
11125		Montageset für UA 50 inkl. 10 Winkeln, 10 Schrauben, Muttern und U-Scheiben <i>Mounting set for UA 50</i> <i>incl. 10 angles, 10 screws, nuts and washer</i>	-/-	10 Satz	-/-	0,90		siehe Preisliste KÖNIG kompakt
12125		Montagesatz für UA 50 inkl. 4 Winkeln, 4 Schrauben, Muttern und U-Scheiben <i>Mounting kit for UA 50</i> <i>incl. 4 angles, 4 screws, nuts and washer</i>	-/-	1 Satz	-/-	0,10		siehe Preisliste KÖNIG kompakt
80126		Anschlagwinkel für UA 75 / 100 Breite 65 mm <i>Back square for UA 75 / 100</i> <i>Width 65 mm</i>	-/-	50	-/-	5,30	100	39,80
11126		Montageset für UA 75 / 100 inkl. 10 Winkeln, 20 Schrauben, Muttern und U-Scheiben <i>Mounting set for UA 75 / 100</i> <i>incl. 10 angles, 20 screws, nuts and washer</i>	-/-	10 Satz	-/-	1,30		siehe Preisliste KÖNIG kompakt
12126		Montagesatz für UA 75 inkl. 4 Winkeln, 8 Schrauben, Muttern und U-Scheiben <i>Mounting kit for UA 75</i> <i>incl. 4 angles, 8 screws, nuts and washer</i>	-/-	1 Satz	-/-	0,20		siehe Preisliste KÖNIG kompakt
80128		Anschlagwinkel für UA 100 / 125 / 150 Breite 90 mm <i>Back square for UA 100 / 125 / 150</i> <i>Width 90 mm</i>	-/-	20	-/-	3,10	100	89,00
		Steckwinkelsatz für UA-Profile 1 Satz = 4 Winkel mit Schlagschrauben 8x60 mm <i>Mounting kit for UA profiles</i> <i>1 set = 4 angles with hammer screws 8x60 mm</i> für <i>for</i>						
80154		UA 50	-/-	1 Satz	-/-	0,90	Satz	9,80
80155		UA 75	-/-	1 Satz	-/-	1,20	Satz	11,00
80156		UA 100	-/-	1 Satz	-/-	1,50	Satz	12,00

Trockenbaubehör Accessories for drywall installation

 Anschlagwinkel / Steckwinkelsatz für UA-Profile, Sonderzubehör
 Back squares / Fixing angle kit for UA-Profiles, Special accessories

 Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Tragfähigkeit Carrying capacity kN kN	VE Packing unit Stck pc.	Palette Pallet Kt. box	kg / VE kg / PU	Preiseinheit Price unit Stck pc.	Bruttopreis Price €
		Steckwinkelsatz für UA-Profile MIT KABELDURCHFÜHRUNG 1 Satz = 4 Winkel mit Schlagschrauben 8x60 mm <i>Mounting kit for UA profiles</i> WITH GROMMET 1 set = 4 angles with hammer screws 8x60 mm für for						
80169		UA 50	-/-	1 Satz	-/-	0,80	Satz	9,80
80170		UA 75	-/-	1 Satz	-/-	1,10	Satz	11,00
80171		UA 100	-/-	1 Satz	-/-	1,40	Satz	12,00

Sonderzubehör Special accessories

80159		Stützenclip für CD 60 / 27 zur Stützenverkleidung Klemmbereich 11 - 17 mm <i>Support clip for CD 60 / 27</i> to cover steel columns Clamping range 11 - 17 mm	-/-	50	-/-	1,50	100	81,40
80129		Lochband aus Stahl 0,6 x 17 mm, Ø 6,0 mm VE: 1 Rolle = 20 m <i>Punched metal strip</i> 0,6 x 17 mm, Ø 6,0 mm PU: 1 roll = 20 m		1 Rolle	-/-	2,00	Rolle	32,80
		Justierschwingbügel für 60 / 27 <i>Adjustment bracket for CD 60 / 27</i> Nicht für Deckenabhängungen zugelassen <i>Not allowed in ceiling suspension</i> Schenkellänge <i>Side height</i>						
80164		30 mm	-/-	100	-/-	2,70	100	25,60
80119		60 mm	-/-	100	-/-	3,60	100	35,60
80120		90 mm	-/-	100	-/-	4,90	100	41,00
		Dichtungsband, einseitig klebend Dicke 3,0 mm <i>Sealing tape, self-adhesive on one side</i> Thickness 3,0 mm Breite <i>Width</i>						
80930		30 mm, VE PU: 15 Rollen <i>Rolls</i> à 30 m = 450 m	-/-	15 Rollen	-/-	2,70	100	17,60
80939		45 mm, VE PU: 10 Rollen <i>Rolls</i> à 30 m = 300 m	-/-	10 Rollen	-/-	2,70	100	26,40
80937		70 mm, VE PU: 7 Rollen <i>Rolls</i> à 30 m = 210 m	-/-	7 Rollen	-/-	2,90	100	41,20
80938		95 mm, VE PU: 5 Rollen <i>Rolls</i> à 30 m = 150 m	-/-	5 Rollen	-/-	2,80	100	55,60

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Befestigungsmittel / Werkzeuge

Screws / Dowels / Tools

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
		Deckendübel Ø 6,0 mm <i>Ceiling dowel Ø 6,0 mm</i> Länge <i>Length</i>						
80151		40 mm, Nutzlänge 5 mm	-/-	100	-/-	1,50	100	25,80
80152		70 mm, Nutzlänge 35 mm	-/-	100	-/-	2,00	100	36,60
12151		40 mm, Nutzlänge 5 mm Blisterverpackung	-/-	50	-/-			siehe Preisliste KÖNIG kompakt
80134		Bundbohrer Verankerungstiefe 30 mm <i>Stop drillbit</i> <i>Anchorage depth 30 mm</i>	-/-		-/-	0,05	1	12,00
80144		Montageset M 8x20 mm für Anschlagwinkel 80125 / 80126 / 80128 <i>Mounting kit M 8x20 mm</i> <i>for back squares 80125 / 80126 / 80128</i>	-/-	100	-/-	2,00	100	13,80
11340		Profilverbindungsschraube 3,5x10 mm für 80147, 80235, ... <i>Profile connection screw 3,5x10 mm</i> <i>for 80147, 80235, ...</i>	-/-	250	-/-			siehe Preisliste KÖNIG kompakt
11301		Schnellbauschraube 3,9x25 mm GKB auf Metallunterkonstruktionen < 0,7 mm <i>Fastener screw 3,9x25 mm</i> <i>GKB on metal construction < 0,7 mm</i>	-/-	250	-/-			siehe Preisliste KÖNIG kompakt
11302		Schnellbauschraube 3,9x35 mm GKB auf Metallunterkonstruktionen < 0,7 mm <i>Fastener screw 3,9x35 mm</i> <i>GKB on metal construction < 0,7 mm</i>	-/-	250	-/-			siehe Preisliste KÖNIG kompakt
11311		Schnellbauschraube mit Teks-Spitze 3,5x35 mm GKB auf Metallunterkonstruktionen > 0,7 mm <i>Fastener screw with drill-point 3,5x35 mm</i> <i>GKB on metal construction > 0,7 mm</i>	-/-	250	-/-			siehe Preisliste KÖNIG kompakt
80621		Nagel- / Schlagdübel (6 mm / 6x35 mm) für Durchsteckmontage <i>Hammer screw (6 mm / 6x35 mm)</i>	-/-	100	-/-	0,50	100	5,00
12620		Blisterverpackung Nicht für Deckenabhängungen zugelassen <i>Not allowed in ceiling suspension</i>		50				siehe Preisliste KÖNIG kompakt

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Befestigungsmittel / Werkzeuge, Zubehör für Weitspannträgersysteme

Screws / Dowels / Tools, Accessories for wide span systems

 Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
99980		Grimperzange <i>Crimping tongs</i>	-/-	1	-/-	1,00	1	87,00

Zubehör für Weitspannträgersysteme *Accessories for wide span systems*

87204		Wandanschlußschuhe Für einfache UA-Profile <i>For single UA profiles</i> Höhe <i>Height</i> 100 mm, UA 50 - 100	auf Anfrage <i>on request</i>	10	-/-	3,00	1	2,90
87224		Für einfache UA-Profile <i>For single UA profiles</i> Höhe <i>Height</i> 150 mm, UA 125 - 150	auf Anfrage <i>on request</i>	10	-/-	4,50	1	6,80
87200		Für doppelte UA-Profile <i>For double UA profiles</i> Höhe <i>Height</i> 120 mm, UA 50 - 100	auf Anfrage <i>on request</i>	10	-/-	3,80	1	2,90
87220		Für doppelte UA-Profile <i>For double UA profiles</i> Höhe <i>Height</i> 150 mm, UA 125 - 150	auf Anfrage <i>on request</i>	10	-/-	4,80	1	6,80
87201		Abhängeklammer Klemmbereich 2 - 3 mm <i>Suspension clamp</i> <i>Clamping range 2 - 3 mm</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	-/-	0,70	100	179,00
87203		Abhängeklammer Klemmbereich 3 - 8 mm <i>Suspension clamp</i> <i>Clamping range 3 - 8 mm</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	100	-/-	1,30	100	197,00
87210		Trägerklammer M 10 inkl. 6-Kantschraube M 10x50 mm, U-Scheibe und Mutter <i>Beam clamp M 10</i> <i>incl. socket screw M 10x50 mm,</i> <i>washer and nut</i>	-/-	10	-/-	1,60	1	3,40

Trockenbauzubehör *Accessories for drywall installation*

Zubehörteile schallentkoppelt *Accessories with acoustic separation*

Geprüft nach DIN EN 13964 *Tested by DIN EN 13964*

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Tragfähigkeit <i>Carrying capacity</i> kN <i>kN</i>	VE <i>Packing unit</i> Stck <i>pc.</i>	Palette <i>Pallet</i> Kt. <i>box</i>	kg / VE <i>kg / PU</i>	Preiseinheit <i>Price unit</i> Stck <i>pc.</i>	Bruttopreis <i>Price</i> €
80166		Schallentkopplungselement 3-teilig mit Unterlegscheibe <i>Acoustic separation element 3-piece with washer</i>	-/-	100	-/-	1,50	100	118,00
		Ösendraht mit Schallentkopplungselement <i>Suspension wire with acoustic separation element</i>						
		Länge <i>Length</i>						
80042		250 mm	0,250	100	-/-	4,20	100	135,80
80044		500 mm	0,250	100	-/-	6,60	100	145,00
80046		1000 mm	0,250	100	-/-	11,40	100	167,00
80045		Fixlänge auf Anfrage <i>Dead lengths on request</i>					100	
80245		Direktabhänger Klickfix schallentkoppelt für CD 60 / 27 <i>Direct suspension hanger with acoustic separation element for CD 60 / 27</i>	0,531	100	-/-	4,20	100	219,00
		Direktabhänger flach schallentkoppelt für CD 60 / 27 <i>Direct suspension hanger flat with acoustic separation element for CD 60 / 27</i>						
83146		GK 60	0,839	50	-/-	2,10	100	177,80
83147		GK 125	0,839	50	-/-	3,50	100	189,80
83160		GK 200	0,839	50	-/-	4,70	100	213,00
		Noniusabhänger Oberteil schallentkoppelt <i>Nonius suspension piece upper part with acoustic separation element</i>						
		Länge <i>Length</i>						
83201		140 mm	0,400	100	-/-	4,10	100	141,00
83202		190 mm	0,400	100	-/-	5,30	100	145,00
83203		290 mm	0,400	100	-/-	6,80	100	155,00
83204		390 mm	0,400	100	-/-	9,10	100	165,00
83205		490 mm	0,400	100	-/-	10,90	100	175,00
83206		590 mm	0,400	100	-/-	12,20	100	185,00
83207		690 mm	0,400	100	-/-	13,70	100	195,80
83208		790 mm	0,400	100	-/-	15,20	100	207,80
83209		890 mm	0,400	100	-/-	17,30	100	213,80
83210		990 mm	0,400	100	-/-	19,60	100	223,80
		Weitere Längen auf Anfrage <i>Other lengths on request</i> Bei Betondecken Dübellänge 65 mm verwenden <i>For concrete ceiling please use dowel length 65 mm</i>						

Trockenbauzubehör Accessories for drywall installation

Zubehörteile schallentkoppelt Accessories with acoustic separation

Geprüft nach DIN EN 13964 Tested by DIN EN 13964

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Tragfähigkeit Carrying capacity kN kN	VE Packing unit Stck pc.	Palette Pallet Kt. box	kg / VE kg / PU	Preiseinheit Price unit Stck pc.	Bruttopreis Price €
		Justierschwingbügel schallentkoppelt für CD 60 / 27 <i>Adjustment bracket with acoustic separation element for CD 60 / 27</i> Nicht für Deckenabhängungen zugelassen <i>Not allowed in ceiling suspension</i> Schenkellänge <i>Side height</i>						
83164		30 mm	-/-	50	-/-	2,30	100	256,00
83119		60 mm	-/-	50	-/-	2,90	100	270,00
83240		Justierbarer Direktabhängiger schallentkoppelt Min. Abhängehöhe 59 mm, max. 108 mm <i>Direct suspension element incl. safety clip with acoustic separation element Min. suspension height 59 mm, max. 108 mm</i>	0,528	50	-/-	6,80	100	598,00
80152		Deckendübel Ø 6,0 mm für Zubehör mit Schallentkopplung Länge 70 mm, Nutzlänge 35 mm <i>Ceiling dowel Ø 6,0 mm for accessories with acoustic separation Length 70 mm, effective length 35 mm</i>	-/-	100	-/-	2,00	100	36,60

Aufpreispflichtige Sonderleistungen

99992: Aufpreis Fixlängen Trockenbauprofile < 2500 mm und > 6500 mm: 0,50 € / Stück

99985: Aufpreis für untergebundene Kanthölzer: 4,90 € / Großbund

99998: Zuschlag für Kommissionierung (Etage oder Räume): 5 % auf den Tagespreis

Kleinbundzuschlag außer bei UA-Profilen: 3 % auf den Tagespreis

Sonderpreise und Aufschläge für Paneeldeckensysteme entnehmen Sie bitte den Katalogseiten

Auszug aus den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen

Preisstellung:

Ab Werk, frei verladen und verpackt.

Es werden folgende Frachtkostenanteile (bei billigster Versandart) pro Lieferung und Abladestelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Anrechnung gebracht:

A) Als Beiladung mit eigenem LKW

Ohne feste Terminvorgabe / nur für Lagerlieferungen. Ab einem Nettowarenwert von 1500,- € franko Lager.

Unter einem Nettowarenwert von 1500,- € werden anteilig 150,- € Fracht in Rechnung gestellt.

Die Lieferzeit kann je nach Tourenplanung bis zu 7 Werktagen betragen.

B) KÖNIG-Lieferservice durch beauftragte Speditionen

Ab einem Nettowarenwert von 2750,- € liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Lager.

Liefertermin nach Absprache. Lieferzeit max. 3 Werktagen. Lieferungen an Baustellen werden gesondert berechnet.

Unter einem Nettowarenwert von 2750,- € werden anteilig Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Die Frachtkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.

C) Lieferungen an die Baustelle

1. Mit eigenem LKW – ohne Vorgabe der Lieferzeit / ohne Entladung. Mindestbestellwert Nettowarenwert 1500,- €

2. Durch Speditionen – mit Vorgabe der Lieferzeit / ohne Entladung; Mindestbestellwert 2750,- €.

Unter einem Nettowarenwert von 2750,- € werden anteilig Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Die Frachtkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.

3. Anlieferung durch Speditionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit Vorgabe der Lieferzeit und ebenerdige Entladung durch Mitnahmestapler:

Mindestbestellwert 2750,- €; Maximale Entfernung Werk Moringen - Baustelle: 300 km.

Bei einem Frachtraum bis max. 4 Lademetern betragen die Logistikkosten für Staplerentladung: 125,- €

Hiervon abweichende Parameter bitte gesondert anfragen!

D) Lieferungen per Paketdienst oder Stückgut

Die Frachtkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit und werden in Rechnung gestellt.

Frachtkosten für Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bitte gesondert in der Zentrale in Moringen erfragen!

Auf den Vertrag finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Unternehmens Anwendung, die entweder auf unserer Internetseite abgerufen oder bei Bedarf bei unserer Zentrale in Moringen angefordert werden können.

Lösungen für den **modernen Innenausbau**

- Hochwertige Trockenbauprofile
- Zubehörteile
- Korrosionsschutzlösungen
- Paneeldecken
- „KÖNIG kompakt“ - Das Fachmarktsortiment



Partner am Bau
seit 1965

KÖNIG GmbH & Co KG

Nienhagener Str. 30
37186 Moringen
Tel. 0 55 54 / 2 04-0
Fax 0 55 54 / 2 04-400
produkte@koenigkg.de

BIG TROCKENBAU
AUSBAU
Stark machen für die Zukunft



Ihr Partnerhändler:

