



## Inspektionslemme




Inspektionslem uklassificeret, i forzinket stål malet i RAL 9016, leveres med 4 stk. murankre, (150x150 dog kun med 2 stk.) kan monteres via murankre eller skruehuller i indbygningsflange. Kan lukkes med medfølgende nøgle i plastik, på forespørgsel kan nøgle også leveres i stål. Leveres i 10 stk. pakninger. Godstykkelsen er 0,75mm op til 400x400mm og 1,0mm op til 800x800mm. Lemmene kan på forespørgsel leveres med push-up-lukke eller med cylinderlås. De kan også leveres med rude i plexiglas og i alle RAL farver. Specialmål på forespørgsel. Kan endvidere leveres i børstet stål samt lydregulerende og lufttætte.

Ean kode	Type	Indbygnings mål	Ydre mål	
4005046205200	kn54001	150x150mm	185x185mm	
4005046205224	kn54009	200x200mm	235x235mm	
4005046205255	kn54002	250x250mm	285x285mm	
4005046205279	kn54003	300x300mm	335x335mm	
4005046205286	kn54004	400x400mm	435x435mm	
4005046205309	kn54005	500x500mm	535x535mm	
4005046205316	kn54006	600x600mm	635x635mm	
4036127540132	kn54013	300x400mm	335x435mm	
4036127540071	kn54007	400x600mm	435x635mm	
	Kn-met	Nøgle i metal		
	Kn-pla	Nøgle i plastik		





## Inspektionslem Push-up 1 og 2 lag gips



Inspektionslem med aluminiums ramme, kan bruges både til væg og loft med push-up lukke, med 1 eller 2 lag 12,5mm gips, leveres inklusiv montage skruer og sikkerhedskæde. Kan leveres på special mål. Samt som hjørne monterede eller med firkant lås eller cylinderlås samt luft tæt.

### Inspektionslem med alu ramme 1 lag gips 1x12,5mm

Ean Kode	Type	Størrelse	
4005046203701	kn52002	200X200mm	
4005046203725	kn52003	300X300mm	
4005046203749	kn52004	400X400mm	
4005046203787	kn52005	500X500mm	
4005046203800	kn52006	600X600mm	


### Inspektionslem med alu ramme 2 lag gips 2x12,5mm

Ean Kode	Type	Størrelse	
4005046203107	kn53002	200X200mm	
4005046203121	kn53003	300X300mm	
4005046203145	kn53004	400X400mm	
4005046203169	kn53005	500X500mm	
4005046203183	kn53006	600X600mm	





## Brand klassificerede inspektions lemme i gips med push-up 1 og 2 lags



Inspektions lem med aluminiums ramme, kan bruges til væg med push-up lukke, med 1 eller 2 lag gips 12,5mm, leveres inklusiv montage skruer og sikkerhedskæde. Kan leveres på special mål. Samt som hjørne monterede eller med firkant lås eller cylinderlås samt luft tæt.

Push-up lem brand klassificeret EI30 min. 1 lag gips 1x12,5mm

Ean kode	Type	Indbygnings mål	Ydre mål	Pris
4005046213830	kn56002	200x200mm	254x254mm	
4005046213847	kn56003	300x300mm	354x354mm	
4005046213854	kn56004	400x400mm	454x454mm	
4005046213861	kn56005	500x500mm	554x554mm	
4005046213878	kn56006	600x600mm	654x654mm	

Push-up lem brand klassificeret EI60 min. 2 lag gips 2x12,5mm

Ean kode	Type	Indbygnings mål	Ydre mål	Pris
4005046214608	kn57403	300x300mm	354x354mm	
4005046214615	kn57404	400x400mm	454x454mm	
4005046214622	kn57405	500x500mm	554x554mm	
4005046214639	kn57406	600x600mm	654x654mm	



## Brand klassificeret Inspektions lemme i hvid malet stål

Brand klassificeret inspektions lem i forsinket stål malet i ral 9016. Uden synlige hængsler EI 30/60 Kan monteres i skakt vægge. Lukkes med medfølgende plastik nøgle. Kan også leveres på special mål



Brandlemme i stål EI30/60 min.

Ean kode	Type	Indbygnings mål	Ydre mål	Pris
4005046216428	kn54552	200x200x55mm	235x235mm	
4005046216435	kn54553	300x300x55mm	335x335mm	
4005046216442	kn54554	400x400x55mm	435x435mm	
4005046216459	kn54555	500x500x55mm	535x535mm	
4005046216466	kn54556	600x600x55mm	635x635mm	
	KN54559	600x800x55mm	635 x 835mm	