

Mindre er mere:

Tre profiler bliver til én – SORIWA Multi-System

SORIWA Multiprofiler erstatter CW-, UW- og UA-profiler.





Gipsvægskonstruktion er ved et vendepunkt.

Moderne gipsvægskonstruktion kræver mere end blot gennemprøvede materialer: det kræver løsninger, der er enklere, sikrere og mere bæredygtige.

SORIWA genopfinder gipsvæg profiler !
Med den innovative Multi Profile erstatter SORIWA alle klassiske profiler i gipsvægskonstruktioner –

helt uden stål eller træ.

Én profil. Ét system. En ny æra inden for indretning.

Tre bliver til én – og mere end det:

Bæredygtighed, innovation og effektivitet bliver den nye standard på din byggeplads.





SORIWA Multiprofil

Mere end bare en profil – det innovative alternativ til stål og træ

- Flerlags fiberprofil
- Lavet af genbrugspapir (bundet CO2)
- Bæredygtigt alternativ til stålbaseerede CW-, UW- og UA-profiler
- Alternativ til nyt massivt træ
- Enkel og sikker håndtering
- Velegnet til alle almindelige vægtyper og Gipsvægssystemer
- Fås i tre størrelser (50, 75, 100 mm) og tre længder (3,00, 3,50 og 4,00 meter). Patentansøgning er indgivet
-


SORIWA Multiprofil - Bearbeitung




SORIWA Multiprofil

Kan installeres i to forskellige systemer:

SORIWA Multi-System




SORIWA Hybrid System



Bauen. Neu gedacht.

SORIWA Multi-System

Den nye, udtænkte gipsvæg uden stålelementer.



I **SORIWA Multi-systemet** erstatter **SORIWA Multi-** profilerne

hele rammen af en gipsvæg.

Ud over **SORIWA Multi Profiles**

Har du stadig brug for **SORIWA-stik**
og **SORIWA-core** for at opbygge et
lukket, stålfrit system.

SORIWA Multi-System

Systemets komponenter




SORIWA Multi-System

SORIWA-stik



SORIWA-stikket leveres med to skruer på multiprofilen fastgjort og derefter brugt som en CW-erstatning.



Multiprofil + stik som CW-udskiftning


Multiprofil som Udskiftning under vandet



stik


SORIWA Multi-System

Billeder i praktisk brug



SORIWA Hybrid System

Hybridstativ



I **SORIWA hybridsystemet** erstatter **SORIWA Multi Profiles** stålbaserede CW-profiler eller tømmerkonstruktion. UW- og UA-profilerne er stadig lavet af stål.

Er du nysgerrig og har du allerede et passende projekt i tankerne?

Så tal med os om muligheden for en gratis praktisk prøve.

Du kan kontakte os personligt på +45 6080 2973

Yderligere information kan findes på www.loftlys.dk.

SORIWA Multiprofil - Ofte stillede spørgsmål

- **SORIWA Multiprofil og vand?**

Vores profiler skal beskyttes mod direkte kontakt med vand og må ikke opbevares ubeskyttet udendørs.

- **SORIWA Multiprofil og Brand?**

Hvis væggen er dobbeltlagsbeklædt med en GKF-plade, opnår vi EI60.

- **SORIWA Multiprofil og Akustik?**

Vi opnår en værdi, der er 5% bedre end CW-profiler af stål.

- **SORIWA Multi Profile og bortskaffelse?**

Vores profiler er mærket PAP21 og kan derfor bortskaffes som papiraffald.

SORIWA Multiprofil - Ofte stillede spørgsmål

- **Hvilke værktøjer kan bruges til bearbejdning af SORIWA Multi Profiles?**

Alle almindelige værktøjer kan bruges. Desuden kan vores profiler ikke kun skrues, men også fastspændes.

- **Hvilke typer fastgørelseselementer kan bruges?**

Alle almindelige gipsskruer, både grove og fine gevind, kan bruges.

Derudover er fastgørelse mulig ved hjælp af Z-klemmen, som vi har udviklet i samarbejde med virksomheden Prebena.

- **Kan man bygge bærende vægge med vores multifiberprofiler?**

Nej. SORIWA Multiprofiler er kun egnet til ikke-bærende vægge.

- **Hvor høje kan mure bygges?**

Væggene kan bygges op til fire meter høje. Vores standardlængder for alle tre profiler er 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m. Speciallængder er tilgængelige efter anmodning.



**Tak for din
opmærksomhed!**