

...løsninger med højt til loftet



Inspektionslemme
Brandlemme
Gulvlemme
Brønddæksler
T24 T-skinne
CD60/27 loftprofiler

Loft & Lys...

...Efter 10 år i markedet, kan vi med stolthed præsentere markeds bredeste sortiment af inspektions-, gulv- og skaktlemme til dig. Sortimentet omfatter standard uklassificerede inspektionslemme i stål, push-up lemme, brandlemme såvel som isolerede lemme. Spørg os på specialmål, specielle RAL farver og låsetyper. Kan det laves, skaffer vi det.

Ud over vores store sortiment af lemme kan Loft & Lys også levere et stort sortiment af bygningsstål og ophængningsbeslag.

Igen - spørg os, hvis du mangler noget, der var ikke sider nok i kataloget til at få alt med.

Står du med en opgave på systemlofter eller EDB-gulve, har vi også kontakter til nogle af de førende producenter i Europa på det område.



Endelig har Loft & Lys også en stor interesse i belysning, og vores sortiment omfatter også armaturer og lamper fra mange af de bedste producenter.

Besøg vores hjemmeside for inspiration og præsentation af de nyeste produkter til vores sortiment.

Telefon: 6080 2973

Email: info@loftlys.dk

Web: www.loftlys.dk ◆



Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk


LED lys panel

Indbygningpanel til C60/27 C-loftprofiler.

- ◆ Panel til indbygning i synligt T-skinne loft.
- ◆ Kan leveres med påbygningsramme.
- ◆ Kan leveres med asymmetrisk beslag til skjult T-skinne loft.
- ◆ Kan leveres med circular forsatsplade.
- ◆ Mulighed for DALI og 1-10V dæmp.
- ◆ Leveres med ekstern driver (dæmpbar driver på ordre).
- ◆ Farveforskelle mellem ramme, afdækning og påbygningsramme kan forekomme.



Tekniske specifikationer	
Input	900 - 950 mA LED driver
Watt:	40W
Kelvin	3000K
Spredning	120°
Lumen	3400 lm
CRI (Ra)	>80
IP klasse	IP20
LED lyskilde	Epistar SMD2835
Amp	960
Driver	ekstern



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Farve:

Hvid RAL 9003

Dimensioner:

595 x 595 x 12 mm


Garanti:

2 år

Varenummer:

LL-40-595595





Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 9
DK- 2620 Albertslund

Tlf.: (+45) 6080 2973
Web: www.loftlys.dk
E-mail: info@loftlys.dk



...løsninger med højt til loftet