



Acoustic

ecoPET



Bell

DESIGN PL+US

powered by: light+building

2022

EN Bell embodies a contemporary reinterpretation of a traditional lampshade but enlarged to massive dimensions. This hanging lamp comes in two sizes – large and extra-large. With its elegant language of form and material softness, this pendant luminaire yields a visually highly appealing quality in every office space – additionally, the acoustic properties of the lampshade that absorb sounds improve the work comfort. The lamp concept is based on a bell-shaped with a ribbed arrangement that lends the shade an elegant and spatial appearance, while its ecoPET panels quality creates a pleasant room ambience. The wide light distribution angle of the pendant luminaire allows homogeneous illumination of vast areas, while the glare-free light is perceived as efficient and easy on the eye.

DE Bell verkörpert eine zeitgemäße Neuinterpretation eines traditionellen Lampenschirms, der jedoch auf massive Dimensionen vergrößert wurde. Diese Hängelampe ist in zwei Größen erhältlich – groß und extragroß. Mit ihrer eleganten Formensprache und weichen Materialität verleiht diese Pendelleuchte jedem Büraum eine optisch sehr ansprechende Note – zusätzlich verbessern die akustischen Eigenschaften des Lampenschirms den Arbeitskomfort. Das Konzept basiert auf einer Glockenform mit gerippter Anordnung, die dem Schirm ein elegantes und räumliches Erscheinungsbild verleiht, während das ecoPET anteil ein angenehmes Raumambiente schafft. Der breite Lichtverteilungswinkel der Pendelleuchte ermöglicht eine homogene Ausleuchtung großer Flächen, während das blendfreie Licht als effizient und angenehm für das Auge empfunden wird.

Quickinfo

size	Bell L ■ 01	Bell XL (A) ■ 02	Bell XL (B) ■ 03
luminaire size	Ø 570×415	Ø 945×620	Ø 945×620
light source size	Ø 140×162	Ø 600×82	Ø 400×63
system power	↓15W standard ↓23W high	↓34W dip switch	↓29W ↓38W
luminous flux	↓1077lm ↓1508lm	↓3500lm	↓3300lm ↓4200lm
UGR	<19	<17	-
CRI	>90	>80	>80
light distribution - down	40°	95°	120°
luminous efficiency	74lm/W	110lm/W	110lm/W
color temperature	3000K ● 3 4000K ● 4	3000K ● 3 4000K ● 4	-
on request:	TUNABLE WHITE ● 9	TUNABLE WHITE ● 9	3000K / 4000K ● 3

Technical information



electrical control	ON/OFF DALI	▲ 9 ▲ 8
luminaire color	black 9005 white 9010	● 01 ● 02
fabric color	ecoPET color palette ecoxxx – choose color from page 204	◆ ecoxxx




Example

Bell	standard power	3000 K	no frame	ecoPET color 123
↑	↑	↑	↑	↑
2117 - 01 - 2 - 8 - 3 - 01 - 00 - 2 - eco123				
↓	↓	↓	↓	↓
size L	DALI	luminaire	pendant	
		black 9005		

Create my unique code!

2117 - ■ - 2 - ▲ - ● - ♦ - 00 - 2 - ◆





Acoustic

ecoPET



Bell Wall

DESIGN PL+US

powered by: light+building

2022

EN Bell wall lamp is characterized by timeless elegance while taking deep care of the natural environment – lamps are made from synthetic felt manufactured from recycled PET bottles. Following a contemporary design approach, the Bell wall lamp has achieved a sculptural appearance and impresses as an aesthetic and high-quality light source. When placed in an open space office, it reduces ambient noise and creates comfortable working conditions. Thanks to the large dimensions of the wall lamp, it offers a new 3D light effect that accentuates walls in a refined light to create a gentle backlight. As part of the Acoustic ecoPET Bell lighting series, this wall lamp was designed for installation in office spaces for indirect ambient lighting. The tongue and groove assembly parts are filigree yet robust, while their simplicity conceals a technology complex structure.

DE Die Bell-Wandleuchte zeichnet sich durch zeitlose Eleganz aus, während sie gleichzeitig auf die natürliche Umwelt achtet – Lampen werden aus synthetischem Filz hergestellt, der aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Einem zeitgemäßen Designansatz folgend, hat die Leuchte Bell eine skulpturale Anmutung erreicht und beeindruckt als ästhetischer und hochwertiger Lichtspender. Wenn es in einem Großraumbüro aufgestellt wird, reduziert es Umgebungsgeräusche und schafft angenehme Arbeitsbedingungen. Dank der großen Abmessungen, bietet sie einen neuartigen 3D-Lichteffekt, der die Wände in einem raffinierteren Licht akzentuiert und eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Als Teil der Serie Acoustic ecoPET, Bell wurde die Bell für den Einbau in Büroräumen zur indirekten Grundbeleuchtung konzipiert. Die Klicksystem -Verbindungsteile sind filigran und dennoch robust, während ihre Einfachheit einen technologisch komplexen Aufbau verbirgt.

Example

Bell Wall	standard power	4000K	no frame	ecoPET color 123
↑	↑	↑	↑	↑
2118 - 00 - 2 - 8 - 4 - 01 - 00 - 7 - eco123				
↓	↓	↓	↓	
one size	DALI	luminaire black 9005	wall	

Quickinfo

luminaire size	360x600
system power	3W
luminous flux	↓488lm


Technical information




light distribution	360°
luminous efficiency	162lm/W
electrical control	ON/OFF DALI
color temperature	3000 K 4000 K
luminaire color	black 9005 white 9010
fabric color	ecoPET color palette ecoxxx – choose color from page 204

Create my unique code!

2118 - 00 - 2 - ▲ - ● - ♦ - 00 - 7 - ♦





Bell Floor

EN Bell Floor is a tall freestanding lamp equipped with a highly bright COB LED. This lamp is inspired by the horizontal separation between a room's illuminated and non-illuminated areas. The Bell floor lamp naturally uses the vertical light distribution to illuminate the ceiling and the upper wall surf. The lens mixes tunable white colors and floods the entire ceiling of the room in which it is placed. The body is made from an ecoPET panel with exceptional sound absorption properties, and the cylindrical lamp base, in particular, yields a high visual concision. Due to its reduced language of form, the floor lamp is reminiscent of a simple sculpture, crowned by a luminous aura. The consistent focus on clear lines and reduced lighting effects lend the Bell floor lamp a sculptural presence in the room.

DE Bell Floor ist eine hohe, freistehende Leuchte, die mit einer sehr hellen COB-LED ausgestattet ist. Diese Leuchte ist inspiriert von der horizontalen Trennung zwischen beleuchteten und unbeleuchteten Bereichen eines Raums. Auf natürliche Weise nutzt die Stehleuchte Bell die vertikale Lichtverteilung zur Beleuchtung der Decke und der oberen Wandbrandung. Die Linse mischt abstimmbare weiße Farben und flutet die gesamte Decke des Raums in den sie steht. Der Körper besteht aus ecoPET mit hervorragenden Schallabsorptionseigenschaften, und insbesondere der zylindrische Lampenfuß ergibt eine hohe optische Prägnanz. Durch ihre reduzierte Formensprache erinnert die Stehleuchte an eine schlichte Skulptur, gekrönt von einer leuchtenden Aura. Die konsequente Ausrichtung auf klare Linien und reduzierte Lichteffekte verleihen der Stehleuchte Bell eine skulpturale Präsenz im Raum.

Example

Bell Floor	standard power	tunable white	no frame	ecoPET color 123
↑	↑	↑	↑	↑
2119 - 00 - 2 - 8 - 9 - 01 - 00 - 8 - eco123				
↓	↓	↓	↓	↓
one size	DALI	luminaire black 9005	floor	


Quickinfo

luminaire size	Ø 330x1870
light source size	Ø 90
system power	↑49W
luminous flux	↑4140 lm
UGR	<19

Technical information



light distribution – up	91°
luminous efficiency	84lm/W
electrical control	CASAMBI ▲7 DALI ▲8
color temperature	TUNABLE WHITE
luminaire color	black 9005 ▲01 white 9010 ▲02
fabric color	ecoPET color palette ecoxxx – choose color from page 204 ▲ecoxxx



330

